## 荔枝病蟲害防治藥劑(依植物保護手冊107年01月18日網路版整理)

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露疫病	福賽快得寧	80%可濕性粉劑 800倍	21	un02+mc1
	嘉賜貝芬	43%可濕性粉劑 750倍	28	D3+B1
	腈硫醌銅	55%可濕性粉劑 500倍	9	mc9+mc1
	鋅錳克絕	72%可濕性粉劑 500倍	12	mc3+un01
	快得寧	33.5%水懸劑 2000倍	6	mc1
	快得寧	40%水分散性粒劑 2500倍	6	mc1
	快得寧	40%可濕性粉劑 2500倍	6	mc1
	快得寧	80%可濕性粉劑 5000倍	6	mc1
	鋅錳乃浦	33%水懸劑 600倍	15	mc3
	純白鏈黴菌素*	700PCU/g水溶性粉劑 800倍		D4
炭疽病	亞托待克利*	325g/L 水懸劑 3000倍	21	C3+G1
	甲基鋅乃浦*	70%可濕性粉劑 400倍	30	mc3
	克收欣*	50%水分散性粒劑 2000倍	6	C3
	免得爛*	80% 水分散性粒劑 500倍	21	mc3
	亞托敏*	23%水懸劑 2000倍	12	C3
	亞托敏*	10%水懸劑 800倍	12	C3
	亞托敏*	50% 水分散性粒劑 4000倍	12	C3
	腐絕快得寧*	53%可濕性粉劑 1200倍	6	B1+mc1
	腈硫醌*	42.2%水懸劑 1200倍	9	mc9
	甲基多保淨*	70%可濕性粉劑 1000倍	6	B1
	甲基多保淨*	40%水懸劑 500倍	6	B1
	百克敏*	23.6%乳劑 3000倍	12	C3
	克熱淨*	40%可濕性粉劑 1500倍	21	mc7
	得克利*	25.9%水基乳劑 1500倍	6	G1
	三氟敏*	50%水分散性粒劑 4000倍	18	C3
	三氟敏*	500g/L 水懸劑 4000倍	18	C3
	賽普護汰寧*	62.5%水分散性粒劑 2000倍	12	D1++E2
	三氟派瑞*	500g/L水懸劑 4000倍	18	?+C3
疫病	氟比拔克*	60.8%水懸劑 1000倍	14	B5+F4
膠蟲	大滅松	44%乳劑 1000倍(1~2月施用)		1B
	撲滅松	50%乳劑 1000倍(1~2月施用)	10	1B
	大滅松	20%乳劑 450倍(1~2月施用)		1B
	撲滅松	20%乳劑 400倍(1~2月施用)	10	1B
	礦物油	95%乳劑 150倍		NC
	礦物油*	97%乳劑 150倍		NC
	礦物油*	99%乳劑 150倍		NC
軟介殼蟲	礦物油*	99%乳劑 200倍		NC
	礦物油*	97%乳劑 200倍		NC
蟲類	礦物油*	95%乳劑 200倍		NC
	亞滅培*	20%水溶性粉劑 2500倍	7	4A
	益洛寧	42%可濕性粉劑 1500倍	25	1B+3A

## 荔枝病蟲害防治藥劑(依植物保護手冊107年01月18日網路版整理)

病蟲害名稱		以 <b>似但初床设于</b> 间10/4 劑型與倍數	安全採收期(天)	
(蒂蛀蟲)	陶斯寧	50%乳劑 1300倍	18	1B+3A
(112 21.3.3)	加保利	85%可濕性粉劑 850倍	15	1A
	陶斯松	40.8%乳劑 1000倍	10	1B
	陶斯松	40.8%水基乳劑 1000倍	10	1B
	第滅寧	2.4%水懸劑 1500倍	9	3A
	芬殺松	50%乳劑 1000倍	10	1B
	芬殺松	50%水基乳劑 1000倍	10	1B
	撲滅松	50%乳劑 1000倍	10	1B
細蛾類	第滅寧*	2.4%水懸劑 1500倍	9	3A
	第滅寧*	2.8%乳劑 1500倍	9	3A
	第滅寧*	2.8%水基乳劑 1500倍	9	3A
荔枝癭蚋	加保利	85%可濕性粉劑 850倍	15	1A
	陶斯松	40.8%乳劑 1000倍	10	1B
	撲滅松	50%乳劑 1000倍	10	1B
銹蟎	可濕性硫黃	80%水分散性粒劑 320倍		
(腫葉病)	可濕性硫黃	80%可濕性粉劑 320倍		
(毛氈病)	可濕性硫黃	75%可濕性粉劑 300倍		
葉蟎類	得芬瑞*	10%可濕性粉劑 2000倍	6	21A
	賜派芬*	30%水懸劑 2500倍	6	23
	芬普寧*	10%水懸劑 1000倍	12	3A
黑角舞蛾	賽洛寧*	2.8%乳劑 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.5% 微乳劑 2000 倍	6	3A
	賽洛寧*	2.46%膠囊懸著液 2000倍	6	3A
	加保利*	39.5%水懸劑 800倍	15	1A
	加保利*	40%水懸劑 800倍	15	1A
	加保利*	50%可濕性粉劑 1000倍	15	1A
	加保利*	85%可濕性粉劑 1700倍	15	1A
椿象類	陶斯松*	25%可濕性粉劑 1000倍	10	1B
	陶斯松*	50%可濕性粉劑 1800倍	10	1B
	陶斯松*	50%水基乳劑 1800倍	10	1B
	陶斯松*	22.5%乳劑 1000倍	10	1B
	陶斯松*	40.8%乳劑 2000倍	10	1B
	陶斯松*	44.9%乳劑 2000倍	10	1B
	陶斯松*	40.8%水基乳劑 2000倍	10	1B
	陶斯松*	75%水分散性粒劑 3500倍	10	1B
	賽洛寧*	1%可濕性粉劑 700倍	6	3A
	賽洛寧*	5%水分散性粒劑 3500倍	6	3A
	賽洛寧*	2.8%乳劑 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.8%水懸劑 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.5%微乳劑 2000倍	6	3A
	丁基加保扶*	48.34%乳劑 1000倍	21	1A
	丁基加保扶*	48.34%水基乳劑 1000倍	21	1A

## 荔枝病蟲害防治藥劑(依植物保護手冊107年01月18日網路版整理)

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	丁基加保扶*	25%可濕性粉劑 750倍	21	1A
	丁基加保扶*	40%可濕性粉劑 1200倍	21	1A
	亞滅培*	20%水溶性粉劑 4000倍	7	4A
夜蛾類、毒	賽洛寧*	5%水分散性粒劑 3500倍	6	3A
	賽洛寧*	1%可濕性粉劑 700倍	6	3A
	賽洛寧*	2.5%微乳劑 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.46%膠囊懸著液 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.8%乳劑 2000倍	6	3A
	賽洛寧*	2.8%水懸劑 2000倍	6	3A

- 1.本表適用於本項作物,內容如有錯誤,均以農藥主管機關公告為準。
  - (「農藥資訊服務網」網站網址為 http://pesticide.baphiq.gov.tw)
  - (「植物保護手冊」網路版網址為 http://www.tactri.gov.tw)
- 2.如有安全用藥或病蟲害問題,請洽詢台中區農業改良場植物保護研究室04-8521493 \*延伸使用藥劑